



# Elansa

TABLE GYNÉCOLOGIQUE  
GYNECOLOGICAL TABLE





#### CONFORT

- > 1 moteur électrique
- > Dossier réglable par vérin à gaz
- > Ancrages bilatéraux pour colposcope
- > Mouvement combiné de l'élévation et du dossier
- > Commande au pied



#### ACCESIBILITÉ

- > Hauteur variable électrique de 46 à 106 cm
- > Décrochement de la base pour s'approcher du patient
- > Possibilité de pratiquer un examen général (coussin en accessoire)
- > 3 modèles pour s'adapter à toutes les pratiques (étriers, goepels, repose-pieds)



#### SÉCURITÉ

- > Capacité 170 kg
- > Position d'urgence 11°
- > Borne d'équipotentialité : permet l'égalisation des potentiels entre différents dispositifs électromédicaux



#### HYGIÈNE

- > Sellerie anatomique amovible sans couture
- > Structure acier avec habillage gris nuage
- > Support rouleau papier
- > Bac ABS coulissant et amovible sur rails
- > Coussin d'assise étanche
- > Roulettes à freins (option)

#### COMFORT

- > 1 actuator
- > Gas-spring assisted backrest
- > Bilateral receptacle for optional colposcope holder
- > Combined motion of the height and backrest
- > Foot control

#### ACCESIBILITÉ

- > Electric variable height from 46 to 106 cm
- > Cutout in the base for more accessibility to patient
- > Versatility of the table (gynecology and general examination with the cushion as accessory)
- > 3 models to adapt to various practices (stirrup, goepels, footrests)

#### SAFETY

- > Capacity 170kg
- > Emergency position 11°
- > Equipotential bonding conductor: enables to equalise the potentials between different electromedical devices

#### HYGIENE

- > Removable formed seamless upholstery
- > Steel frame with light grey ABS casing
- > Paper roll holder
- > Sliding and removable plastic pan on rails
- > Waterproof seatrest
- > Casters with brakes (option)



ACCUEIL  
WELCOME



EXAMEN GÉNÉRAL  
GENERAL EXAMINATION



GYNÉCOLOGIE  
GYNECOLOGY



POSITION D'URGENCE  
EMERGENCY POSITION

## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur variable électrique de 46 à 106 cm

Mouvements combinés de l'élévation et du dossier (1 moteur)

Inclinaison du dossier par vérin à gaz

Borne équipotentielle

Commande par pédale

Patins de réglage sous piétement

Bac ABS coulissant et amovible sur rails (capacité 6 litres)

Point d'ancrage bilatéral pour les accessoires supports colposcopie

Structure acier avec habillage gris nuage

Selle anatomique amovible sans couture

Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm – ø 12,5 cm)

Poids maximum du patient autorisé 170 kg  
(testé en dynamique à 210 kg et en statique à 680 kg)

## STANDARD FEATURES

Electric height adjustment from 46 to 106 cm

Combined height and backrest movements (1 actuator)

Gas-spring assisted backrest adjustment

Equipotential terminal

Foot control

Adjustable levellers under the base

Sliding and removable plastic pan on rails (6 litre capacity)

Bilateral anchor points for the colposcope holder's accessories

Steel frame with light grey ABS casing

Removable formed seamless upholstery

Paper roll holder (max. length 50 cm - ø 12,5 cm)

170 kg maximum patient weight capacity  
(tested at a dynamic weight of 210 kg and a static weight of 680 kg)

**11610-01**

**11614-01**

**11615-01**

**Étriers • Stirrups**

**Goeppels • Goeppels**

**Repose-pieds • Footrest**

## OPTIONS\*

\* A demander impérativement lors de la commande, montage usine  
Plant installed, must be ordered with initial order

## ACCESSOIRES / ACCESSORIES



**81036**

4 roues à frein double galet  
ø 50 mm  
Set of 4 double castors with brakes  
ø 50 mm



**12851-01**

Paire de sangles pour  
appui-jambes goepels  
Pair of retention straps  
for goepels legs



**11679-01**

Appui-tête réglable  
Adjustable headrest



**11372-01**

Coussin obturateur avec support mural  
Fill-in cushion with wall support  
(pour/for 11615-01)



**11272-01**

Coussin de pied amovible  
avec support mural  
Removable leg cushion  
with wall support  
(pour/for 11610-01 & 11614-01)



**Lampes/Lamps + 11910-01**

Se référer à la documentation  
Refer to the literature



**11910-01**

Support accessoire ø 16 mm  
Accessory holder ø 16 mm



**12677-01**

Grille anti-éclaboussures  
Splash guard cover



**Gauche/Left  
8851-01**

**Droit/Right  
8850-01**

Support coloscope Olympus  
Olympus colposcope holder  
(pour/for 11614-01)



**11840-01**

Support coloscope Zeiss  
Zeiss colposcope holder



**11810-01**

Support coloscope Leisegang  
Leisegang colposcope holder

Autres modèles  
de supports coloscopes  
sur demande  
Other colposcope holders  
available on request



Tige porte-sérum  
auto-bloquant 2 crochets  
Auto-locking 2 hook IV pole

POIDS NET • NET WEIGHT : 95 KG

POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 135 KG



VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 0,92 M<sup>3</sup>

CHOIX DE SELLERIES NON-FEU  
M1 ANTIBACTÉRIEN

CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL  
FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY


GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE

- CA - TOMATE  
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA  
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE  
CC - PLUM
- CD - CITRON  
CD - LEMON
- CE - PAON  
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR  
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT  
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER  
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE  
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE  
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS  
CJ - GREY
- CK - PLATINE  
CK - PLATINUM




GAMME ÉLÉGANCE\* • ELEGANT RANGE\*

- EA - VERT PROFOND  
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL  
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE  
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ  
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA  
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE  
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL  
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE  
EH - CORK



FE-13/22



\* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire.  
Merci de vous référer à la grille tarifaire.

\* The Elegance range is subject to the application of a price supplement.  
Please refer to the price list.



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France  
+33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM