



*Divan d'examen électrique*  
**Gamme OVALIA Version 2**  
**OV2-13-125**

**CARINA**  
*Medical*




**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Divan d'examen à hauteur variable électrique double mixte, 3 parties
- Commande : Pédale multifonctions
- Réglage des 2 dossiers :
  - Tête par vérin à gaz
  - Dossier gynéco par vérin électrique
- Position Déclive/Proclive en standard
- Sellerie tendue plate de bonne densité 24kg/cm<sup>2</sup>, non-feu classée M1, épaisseur 5cm
- Châssis composé de 2 colonnes télescopiques pour une grande stabilité du divan
- Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen côté tête et d'un deuxième sous le dossier gynéco, d'un bac inox et d'étriers
- Piètement carterisé pour une hygiène optimale, coloris gris clair (RAL 7035)
- Sur 4 roulettes diam. 125mm avec freins

## DIMENSIONS

- Largeur 70cm
- Hauteur variable de 48 à 88cm
- Capacité de charge : 200kg en dynamique



### Vous aimerez aussi :

Réf. **OV2-15-125** : Idem OV2-13-125 mais largeur 80cm

Réf. **OV2-12-125** : Idem OV2-13-125 mais commande par télécommande manuelle multifonctions

Réf. **OV2-14-125** : Idem OV2-13-125 mais largeur 80cm et commande par télécommande manuelle multifonctions



## À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

## ACCESSOIRES



**RL-150**  
4 roulettes diam. 150mm  
Freinage centralisé



**ACC 76-OVALIA-70**  
Jeu d'étaux  
Pour divan largeur 70cm



**ACC 110POLY**  
Gouttière prise de sang  
Polyuréthane avec ferrure  
Sans étau, l'unité



**ACC 110**  
Gouttière prise de sang  
Avec ferrure, sans étau, l'unité



**ACC 964**  
Jeu de repose jambes noir,  
sur rotule mousse polyuréthane,  
diam. 14mm, sans étau



**ACC 105**  
Jeu d'étriers inox standard  
diam. 14mm, sans étau



**SLFEMIREPOSE**  
Housse préluide pour repose  
jambes (ACC964), l'unité



**ACC 514-UNIVERSE**  
Protection plastique transparent  
universelle



**ACC 32012**  
Tige porte-sérum diam. 16mm  
2 crochets plastiques, sans étau



**ACC 76C**  
Etau unitaire  
pour tige porte-sérum diam. 16mm



**ACC 832**  
Trou visage avec bouchon



**ACC 54002**  
Tête 1/2 lune largeur 70cm  
Revêtement non feu M1



**ACC OVALIA06**  
Télécommande manuelle OVALIA  
+ Cordon Y  
(double-commande)



**ACC OVALIA05**  
Pédale multifonctions OVALIA  
+ Cordon Y (double commande)



**ACC OVALIA04**  
Paire rails inox 25x10  
long. 780mm  
Pour OVALIA 3 parties



**ACC BATTERIE01**  
Batterie autonomie de 20 cycles  
(1 cycle = une montée/ descente  
+ une montée/ descente  
de dossier)




**ACC BARRILITOV02**  
Paire de barrières escamotables  
Pour divan largeur 70cm



**ACC TETERGO**  
Tête ergonomique amovible



**ACC-CAPOT**  
Peinture capot  
Autre que le gris standard (7035)  
16 coloris disponibles



**ACC FEMINA01**  
Support colposcope

## COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu  
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban  
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

### *Revêtement : Sellerie Gamme Classique*



### *Revêtement : Sellerie Gamme Urban*



## COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme OVALIA V2 a un capot coloris gris clair (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de capot **avec plus value (option ACC CAPOT)**

### *Piètement Peinture EPOXY*



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



**ARGENT**



## GUIDE D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an