



Fauteuil de gynécologie électrique

Gamme 725

725 01

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de gynécologie à hauteur variable électrique, 3 parties
- Commande : Pédale
- Dossier et jambièrre réglables par vérins à gaz
- Position de Trendelenburg
- Sellerie tendue plate de bonne densité 35kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé d'un bac inox, d'une paire d'étaux et d'étriers
- Avec porte rouleau pour drap d'examen côté tête
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard

DIMENSIONS

- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 62 à 88cm
- Capacité de charge : 130kg



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 964

Jeu de repose jambes sur rotule en mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau



ACC 54001

Tête 1/2 lune largeur 60cm revêtement non feu M1

ACC 514-725-ASS

Protection plastique pour assise pour fauteuil 725



ACC 725FEMINALED

Lampe lumière froide et étau Avec interrupteur sur la tête



ACC 990

Jeu de 4 roulettes à frein diam. 125mm



ACC 537

Jeu d'étau diam. 14mm pour gouttières



ACC BARRILIT725

Paire de barrières de lit escamotables



SLFEMIREPOSE

Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité




ACC TETERGO

Tête ergonomique amovible

ACC 514-725-JAMB

Protection plastique pour jambière pour fauteuil 725



ACC 63

Support colposcope pour 625



ACC RAIL IN-L400

Paire rails inox 25x10 longueur 40cm



ACC 110

Gouttière prise de sang avec ferrure, sans étau, l'unité



ACC 113U-725

Gouttière prise de sang avec ferrure, sans étau, l'unité

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Revêtement : Sellerie Gamme Urban



COLORIS PIÈTEMENT

Le fauteuil 725 01 est proposé en coloris (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT

GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an

