Photo du modèle avec pied chromé au lieu d'acier peint époxy

Tabouret

Gamme 40

4002

CARINA Médical

FABRIQUÉ EN FRANCE

CE

ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Commande manuelle sous l'assise
- Assise ronde diam. 35cm, sellerie non feu classée M1, couture apparente, épaisseur 8cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied acier peint époxy 5 branches, coloris gris clair (RAL 7035) en standard, empattement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Hauteur variable de 51 à 71cm
- Capacité de charge : 130kg

Vous aimerez aussi :
Réf. **4004** : Idem 4002 mais
sur patins, hauteur variable de 47 à 67cm

À SAVOIR

✓ Délai : 15 jours
à réception commande

✓ Garantie : 2 ans
(1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES

ACC 10
Dossier pour gamme PRISCA, 120, 30 et 40

ACC 14
Commande au pied

ACC 15
Repose pieds

ACC 16
Pied sur socle chromé diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)

ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet diam. 50mm



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur diam. 50mm

ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques diam. 50mm



ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freinées en charge ou hors-charge

HH/HB
Hauteur haute ou hauteur basse

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban avec **plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique

Arno | Garonne | Potomac | Amour | Mississipi

St Laurent | Rhône | Missouri | Seine | Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban

Abysse | Cendre | Origan | Géranium | Réglisse | Prune



Perle | Ficelle | Terre | Béton | Chataigne | Chocolat

Pensée | Pétrole | Turquoise | Granny | Absinthe | Ananas

Orange | Fuschia | Tomate

COLORIS
PIÈTEMENT

Le tabouret 4002 est proposé en coloris (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

Piètement Peinture EPOXY

RAL 9003	RAL 1013	RAL 1015	RAL 6019	RAL 6033
RAL 6000	RAL 5017	RAL 5002	RAL 5000	RAL 7035
RAL 7016	RAL 9005	RAL 1018	RAL 3020	RAL 3003

Attention brillant

ARGENT

GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an