

Réf.
7622



Photo non contractuelle

Aérosol
400 mL net

 **Diadice**
Médical

TRAITEMENT ANTI-POUX

(GB)

LICE TREATMENT

(NL)

LUIZEN TREATMENT

(E)

TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Aérosol 400 ml (7622)
Colisage	Carton de 12 pièces
Poids du colisage	4,800 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	24 * 26,5 * 18,5
Nb total de produit par palette	1008 unités
Poids total palette (hors palette)	403 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 130



Présentation

Aujourd'hui, on recense de plus en plus d'invasions de parasites domestiques, tels que les poux. En complément d'un traitement sur l'humain, il est conseillé de traiter également les tissus dans les habitations. Le traitement anti poux de Ront est destiné à éradiquer la prolifération de ces nuisibles directement sur les textiles (vêtements, canapés, draps...).

- Élimine les poux présents sur les textiles
- Préviens la propagation au sein du foyer
- Efficacité immédiate

ACTIFS BIOCIDES :

USAGE TP 18 : 1R -TRANSPHENOTHRIN CAS : 26046-85-5 : 1.81 g/kg ; PERMETHRINE CAS : 52645-53-1 : 0.96 g/kg ; GERANIOL CAS 106 -24-1 : 0.10 g/kg, 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL et de 6-PROPYLPIPERONYLETHYER CAS : 51-03 -6 : 6.38 g/kg

MODE D'EMPLOI :

Pour une efficacité optimale contre les poux, pensez à traiter votre environnement. Pulvériser dans l'atmosphère par nébulisation de 3 à 4 secondes ou directement à environ 20 cm des surfaces à traiter. 2 heures après l'application, aérer la pièce et passer l'aspirateur sur les surfaces traitées. Ne tâche pas les tissus traités. Ne pas pulvériser à proximité d'animaux à sang froid (poissons, serpents, tortues...)

PRÉCAUTIONS :

DANGER : Contient HYDROCARBURES, C6, ISOALCANES, <5% N-HEXANE. Contient PERMETHRINE (ISO). Peut provoquer une réaction allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perfore, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Appeler un CENTRE ANTI-POISON/un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.